

ODAĞINDA İNSAN VAR  
Sperryön

LOGO KULLANIM KILAVUZU

PERYÖN logosunun baskılı ve dijital ortamların yanı sıra promosyon ve benzeri ürünler üzerindeki kabartma nitelikli kullanımlarında Pantone Rengi (P. 1505 C) rehber alınmalıdır.

Original Logo



Logonun etrafında slogan, grafik, şekil, ikon ve tasarım elementleri bulunmamalıdır.

Logonun kullanımı sırasında tasarımda ayrışması ve fark edilebilmesi için dört yanında koruma alanı oluşturulmalıdır. Boşluk “Peryön” ikonunun 1/2’si oranında olmalıdır.



Dijital ekranlarda minimum kullanımın eni 120 pikseldir. Bu ölçü 72 inç çözünürlük için geçerlidir.



Logotype kullanım kısıtlamaları




Logotype negatif alan kullanım kısıtlamaları



## ANA RENKLER

PERYÖN logosunun baskılı ve dijital ortamların yanı sıra promosyon ve benzeri ürünler üzerindeki kabartma nitelikli kullanımlarında Pantone Rengi (P. 1505 C) ve Black rehber alınmalıdır.



Pantone 1505 C


C: 0 R: 255  
M: 71 G: 107  
Y: 100 B: 0  
K: 0



%70 Black

## YARDIMCI RENKLER

Yan renkler tasarımda ihtiyaç duyulanı vurgulamak, içeriği organize etmek veya estetik açıdan farklılık yaratmak için sadece tasarımı destek amaçlı ana renkle birlikte




Pantone 526 C

C: 73 R: 106  
M: 96 G: 51  
Y: 4 B: 142  
K: 0



Pantone 1505 C

C: 0 R: 241  
M: 80 G: 91  
Y: 49 B: 105  
K: 0



Pantone 3105 C

C: 60 R: 82  
M: 0 G: 197  
Y: 17 B: 212  
K: 0

## ŞUBELER

---



## TEMSİLCİLİKLER


---



PERYÖN AKADEMİ LOGO

 peryön akademi

 peryön akademi



Pantone 3105 C

C: 60 R: 82  
M: 0 G: 197  
Y: 17 B: 212  
K: 0



PERYÖN GENÇ LOGO



Pantone 7549 C

C: 0 R: 234  
M: 33 G: 178  
Y: 100 B: 49  
K: 0

PERYÖN ÖDÜL LOGO

peryön ödül

peryön ödül



Pantone 7510 C

C: 21 R: 182  
M: 50 G: 136  
Y: 100 B: 69  
K: 4



Pantone 1215 C

C: 2 R: 242  
M: 15 G: 213  
Y: 66 B: 119  
K: 0

50. YIL LOGO

---

